

University of Groningen

Bijdrage tot de statistiek en behandeling der lip- en verhemeltespleten

Borgesius, Eltje Jacob

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version below.

Document Version

Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:

1893

[Link to publication in University of Groningen/UMCG research database](#)

Citation for published version (APA):

Borgesius, E. J. (1893). *Bijdrage tot de statistiek en behandeling der lip- en verhemeltespleten*. [, Rijksuniversiteit Groningen]. [S.n.].

Copyright

Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the "Taverne" license. More information can be found on the University of Groningen website: <https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-amendment>.

Take-down policy

If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): <http://www.rug.nl/research/portal>. For technical reasons the number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

STELLINGEN.

I.

Het is niet wenschelijk labia leporina te opereeren voor de patienten den leeftijd van drie maanden bereikt hebben. Het verrichten der uranoplastiek voor het derde of vierde levensjaar is evenmin aanbevelenswaardig.

II.

De ALBRECHT'sche theorie omtrent de ligging der kaak-spleet is waarschijnlijk de juiste.

III.

Herediteit speelt een belangrijke rol bij het ontstaan der lip- en verhemeltespleten.

IV.

De zijdelingsche afklemming door middel van instrumenten, die eenigen tijd (24 uur) blijven liggen, verdient de voorkeur boven alle andere methoden, die voor bloedstelping bij zijdelingsche wonden van groote venen in aanmerking komen.

V.

Bij penetreerende buikwonden moet zoo spoedig mogelijk de laparotomie verricht worden, zoo de omstandigheden dit slechts eenigszins toelaten.

VI.

De algemeene kwikbehandeling bij lues behoort eerst te beginnen wanneer er secundaire symptomen optreden.

VII.

Het injicieeren van onoplosbare kwikzouten bij syphilis is geen aanbevelenswaardige methode.

VIII.

De medicus systematiseere niet te veel bij het geven van verlof tot het aangaan van een huwelijk bij syphilitisch geïnfecteerden. Een te sterk vasthouden aan het voorschrift van FOURNIER doet meestal meer kwaad dan goed.

IX.

Scorbut is een infectieziekte. Tot het ontstaan er van werken afwijkingen in voeding en verpleging alleen praedisponerend mede.

X.

Men bewerkstellige de kunstmatige uitdrijving der placenta niet onmiddelijk na de geboorte, maar wachte eenigen tijd af, of de uitstooting niet van zelf geschiedt.

XI.

Het inwrijven, respect. afborstelen der conjunctiva met sterke desinfectantia bij trachoom, verdient de voorkeur boven de partieele excisie der conjunctiva.

XII.

Daar de gevaren der chloroformnarcose vooral in de door ontleding ontstane onzuiverheden der chloroform te zoeken zijn, behoort deze voor het gebruik onderzocht te worden.

XIII.

De beste behandeling van acne vulgaris is die met heet water.

XIV.

De door STOKVIS (Intern. Congr. v. geneesk. 1891), grootendeels uit militaire statistieken getrokken conclusies aangaande het acclimatisatievermogen van Europeanen in de tropen, zijn voor het meerendeel onjuist.

XV.

Zorg voor goede voeding en goede hygienische omstandigheden is het beste, zoo niet het eenige middel tot bestrijding der beri-beri.

XVI.

Het is vruchteloos naar een specificum tegen de zee-

ziekte te zoeken. Alleen het wennen aan de bewegingen van een schip helpt er tegen.

XVII.

De quarantaine geeft in hare tegenwoordige vormen zoo goed als geen waarborgen tegen de verspreiding van infectieziekten, en verdiende daarom, als zeer belemmerend voor handel en verkeer, afgeschaft te worden.
